



ЧАСТ II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

II.1. Обособена позиция 1: „Доставка на два броя нови МПС 6+1 места с висока проходимост“

За извършването на проверки на място на строителни обекти и за други имащи отношение към работата посещения от страна на Управляващия орган по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (УО на ОПТТИ), поради разнородния и на места труднопроходим терен около изграждащите се обекти и строителните площадки, е наложително екипът, извършващ проверките да използва високопроходимо превозно средство. По тази причина е необходима доставка на два броя нови МПС 6+1 места с висока проходимост, за което са формулирани техническите изисквания на Възложителя, както следва:

1. Технически изисквания за доставка на два броя нови МПС 6+1 места с висока проходимост (по – долу са дадени изискванията за 1бр. МПС)

№	Техническа характеристика	мярка	стойност
1	ДВИГАТЕЛ		
1.1	Максимална мощност	kW	минимум 140
1.2	Вид гориво		Дизел/Бензин
1.3	Екологична категория	Ниво (Евро)	6W*/VI C**
1.4	Задвижване	(4x4)	задвижване на четирите колела
2	ХОДОВА ЧАСТ		
2.1	Скоростна кутия		Автоматична / механична
2.2	Сервоусилвател на спирачките		Да
2.3	Просвет	mm	минимум 200
2.4	Антиблокираща спирачна система (ABS) + Спирачен асистент		Да
2.5	Електронна стабилизираща система (ESP)		Да
2.6	Предни и задни паркинг сензори		Да
2.7	Система за поддържане на постоянна скорост (Автопилот)		Да
2.8	Система за следене и сигнализиране на водача при поява на превозно средство в мъртвата зона на видимост		Да
2.9	Резервна гума с джанта		Да



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
TRANSPORT И
TRANSPORTNA INFRASTRUKTURA

№	Техническа характеристика	мярка	стойност
3	КУПЕ и ОБОРУДВАНЕ		
3.1	Врати	бр.	4+1***
3.2	Места за сядане	бр.	6+1 - пълноразмерни седалки
3.3	Подлакътници само на първи ред седалки (ред на водача на МПС)		Да
3.4	Волан		ляв
3.5	Навигационна система с включена карта за Република България, асистент на български език (фабрично инсталирана или допълнително оборудвана)		Да
3.6	Озвучителна система		Да
3.7	Предни и задни електрически стъкла		Да
3.8	Тонирани задни стъкла		Да
3.9	Предни въздушни възглавници за водача и пътника до водача		Да
3.10	Странични въздушни възглавници за предните места		Да
3.11	Въздушни възглавници тип завеса минимум за първи и втори ред седалки		Да
3.12	Алармена система с централно заключване с дистанционно управление, имобилайзер		Да
3.13	Фарове против мъгла		Да
3.14	Автоматични дневни светлини		Да
3.15	Климатична система с възможност за независимо регулиране за първия и втория ред седалки		Да
3.16	Кожена тапицерия на седалките		Да
3.17	Цвят		Препоръчителните цветове са: Бял/сив/черен/ тъмносив/тъмносив/тъмно-кафяв както и нюанси на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
TRANSPORT И
TRANSPORTNA INFRASTRUKTURA

№	Техническа характеристика	марка	стойност
			горепосочените цветове и/или металик
3.18	Минимален гаранционен срок на антикорозионното покритие на купето	години	8

*Изисква се, когато двигателят на превозното средство е одобрен съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 година за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ, L 171/2007).

** Изисква се, когато двигателят на превозното средство е одобрен съгласно изискванията Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за одобрението на типа на моторни превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI) и за достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства и за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 и Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на директиви 80/1269/ЕО, 2005/55/ЕО и 2005/78/ЕО (ОВ, L 188/2009).

***изразът „+1“ се отнася за вратата на багажното отделение;

Двете МПС 6+1 места с висока проходимост трябва да бъдат от един и същи модел и марка като горепосочените характеристики трябва да бъдат спазени за всяко едно поотделно.

2 Условия за доставка:

2.1. Двете МПС 6+1 места с висока проходимост следва да бъдат нови и неупотребявани.

2.2. Доставените 2 бр. МПС 6+1 места с висока проходимост, трябва да бъдат предадени в окомплектован вид като за всяко поотделно се изисква да бъде:

- оборудвано с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и светлоотразителна жилетка (съгласно Закона за движение по пътищата);
- окомплектовано, съгласно изискванията на производителя, с комплект ключове, резервна гума, комплект инструменти за смяна на гуми и др.;
- с извършен предпродажбен сервиз;
- заредено с всички необходими за експлоатацията му течности и материали;
- с 2 комплекта гуми – един комплект зимни автомобилни гуми и един комплект летни автомобилни гуми. Единият комплект е монтиран на МПС-то при доставката;
- на видно място на МПС –то следва да бъдат поставени стикери, като за целта най-подходящо е да бъдат брендираны двете предни врати.

Стикерите трябва да съдържат следните символи²:

² Изискванията за графичен лого стандарт на програмите, финансирани по Европейските структурни и инвестиционни фондове могат да бъдат намерени в Националната комуникационна стратегия, Приложение „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г.“. По отношение на изискванията за символите на Европейския съюз във връзка с Регламент 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета, подробни указания могат да бъдат намерени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/ 2014 на Комисията.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ТРАНСПОРТ И
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

- ✓ знамето на Европейския съюз с надписи „Европейски съюз“ и „Европейски фонд за регионално развитие“;
- ✓ общото (единно) лого на Европейските структурни и инвестиционни фондове в Република България, с надпис „Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.“.

2.3 За всяко от двете доставени МПС 6+1 места с висока проходимост, трябва да бъдат представени следните съпътстващи документи:

- необходимите за регистрацията на МПС документи, включително документи за платени данъци, мита, такси, фактури и приемо-предавателни протоколи;
- валиден ЕО сертификат за съответствие, гаранционна и сервизна книжка, паспорти или други документи от производителя, съдържащ технически данни и характеристики;
- инструкция за експлоатация на български език, както и документация, съдържаща препоръки за правилна експлоатация;

2.4 Доставените 2 бр. МПС 6+1 места с висока проходимост, трябва бъдат регистрирани от Изпълнителя в КАТ с постоянна регистрация на името на Възложителя. Стойността на всички такси и разходи на Изпълнителя, свързани с регистрацията в КАТ трябва да бъдат включени в общата предлагана цена за изпълнение на поръчката. Възложителят трябва да получи окомплектованите в съответствие с Техническата спецификация МПС-та, заедно със съответните документи, веднага след регистрацията им, което се отразява в протокол за регистрация, подписан от Възложителя и Изпълнителя;

2.5 Участникът следва да представи заверено копие от оторизационно писмо или договор или пълномощно или друг документ (валиден към крайния срок на подаване на офертата), издаден от производителя или официален негов представител, с който участникът доказва права за представителство и търговия на предлаганите от него фабрично нови МПС 6+1 места с висока проходимост.

2.6 Типът на превозното средство трябва да бъде одобрен съгласно европейските изисквания и за целта трябва да се предостави валиден Сертификат за ЕО одобряване на типа превозно средство за типа, към когото принадлежат предлаганите нови МПС 6+1 места с висока проходимост (съгласно приложение № 7 на Наредба №60/24.04.2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, която въвежда изискванията на Директива 2007/46/ЕО в националното законодателство). Гореописаният сертификат се представя като приложение към Техническото предложение под формата на електронно копие на целия документ и приложенията към него на CD. В Техническото предложение, Участникът трябва да представи информация относно смесеният разход на гориво (в l/100km) и емисиите на замърсители (в kg/km и g/km), които трябва да кореспондират с данните от предоставения Сертификат за ЕО одобряване на типа.

3 Срок и начин на доставка:

Срокът за доставка на 2бр. МПС 6+1 места с висока проходимост е 120 (слова:сто и двадесет) календарни дни след датата на подписване на договора за доставка. Регистрацията в КАТ трябва да се извърши в срок до 20 (двадесет) дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол, с който е удостоверена доставката.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
TRANSPORT И
TRANSPORTNA INFRASTRUKTURA

След регистрацията в КАТ, доставката на МПС 6+1 места с висока проходимост се извършва на адреса на Възложителя:

гр. София.
ул. „Дякон Игнатий“ № 9
Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията

4 Гаранционна (сервизна) поддръжка

- 4.1 Гаранционният срок, който участникът предлага за всяко от двете МПС 6+1 места с висока проходимост“ на МПС е стандартния срок и гаранционен пробег на производителя за крайни клиенти към датата на подаване на офертата или по-добри, но не по-малки съответно от 60 месеца или 150 000 км., което от двете събития настъпи първо, считано от датата на двустранно подписания протокол за регистрация на съответното МПС в КАТ. Минималният гаранционен срок на антикорозионното покритие на купето следва да бъде не по-кратък от 8 години.
- 4.2 Участникът следва да опише (в свободен текст) какво се включва в предлаганата от него гаранционна (сервизна) поддръжка.
- 4.3 Изпълнителят е длъжен да предостави при доставката на Възложителя списък на оторизираните сервизни бази в страната за гаранционно (сервизно) обслужване за доставените МПС 6+1 места с висока проходимост.
- 4.4 При извършване на гаранционното обслужване / поддръжка трябва да се влагат само оригинални резервни части, материали и консумативи за конкретното превозно средство.
- 4.5 За периода на валидност на гаранцията на двете МПС 6+1 места с висока проходимост, Изпълнителят е длъжен да осигури преглед на автомобила/ите от свои квалифицирани представители в срок от 24 часа от получаване на рекламационното съобщение от Възложителя (изпратено по факс, телефон, електронна поща или обикновена поща), в резултат на който се съставя констативен протокол за вида на повредата или установения скрит дефект, работите и срокът необходими за отстраняването.
- 4.6 При настъпване на повреди или установяване на скрити дефекти, имащи гаранционен характер в рамките на периода на гаранционната (сервизна) поддръжка, за всяко от двете МПС 6+1 с висока проходимост, максималният срок за отстраняването им е до 3 работни дни от предоставяне на МПС-то в оторизиран сервиз при налична на склад нова резервна част за подмяна и до 10 работни дни при положение, че няма на склад резервната част, обект на гаранцията, считано от датата на констатирането ѝ.
- 4.7 При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда / дефект, Изпълнителят е задължен в срок от 60 (шестдесет) дни да осигури на Възложителя оборотен МПС 6+1 места с висока проходимост от същия или подобен клас, до пълното отстраняване на повредата / дефекта, като гаранционният срок на МПС, в процес на поправяне, се удължава със срока през който е траело отстраняването на повредата.